




# LEŻAKING

ROZMIAR MA ZNACZENIE


Instrukcja rozkładania leżaka

## Rozkładanie zestawu do LeżaKing'u




- Kompletny zestaw do LeżaKingu zawiera:
- torbę transportową,
  - 2 profile boczne,
  - 1 profil frontowy,
  - krzyżak aluminiowy,
  - materiał z grafiką połączony z 2 profilami,
  - 8 rzepów transportowych,
  - 2 linki przeciwwietrzne,
  - 5 małych śrub motylkowych,
  - 5 dużych śrub motylkowych,
  - 2 frontowe śruby stabilizujące

Z torby transportowej wypakuj profile aluminiowe i zdejmij rzepy zabezpieczające. Ułóż je zgodnie z poniższym rysunkiem



## Wypakuj pozostałe elementy i śruby



Kompletny zestaw zawiera:


torbę transportową, profile boczne, trzy wygięte profile frontowe/tylne, krzyżak aluminiowy, materiał z grafiką, 8 rzepów, 2 linki przeciwwietrzne, 5 małych śrub motylkowych, 5 dużych śrub motylkowych, 2 frontowe śruby stabilizujące.

Dla bezpieczeństwa użytkowników zalecamy skręcenie leżaków dołączonym standardowymi śrubami, aby uniknąć przypadkowego rozkręcania w czasie imprez.


Wkręć 2 duże śruby motylkowe, łącząc profile boczne z profilem frontowym




**Używając 4 małych śrub motylkowych przykręć krzyżak do podpory metalowej.**



**Przełóż podporę z krzyżakiem do tyłu.  
Uważaj by nie przytrzasnąć dłoni.**



**Chwytając za profil zewnętrzny, unieś konstrukcję do góry i z obu stron zahacz podporę na zaczepach**






**Zamontuj grafikę wprowadzając szerszy profil  
aluminiowy w profile boczne.**



**Rozwiń grafikę i połącz profil frontowy z profilami bocznymi.**




**Wkręć dwie duże śruby motylkowe po bokach leżaka,  
na górze**



**Wkręć dwie śruby podporowe po obu stronach  
leżaka na dole profilu z grafiką.**




Owiń linkę przeciwwietrzną wokół podpory i zaczepek karabińczyk o oczko w materiale.



2. W wersji z kurtyną tylną, zaczepek karabińczyk o oczko w materiale, przełóż linkę pod tylną podporą, a następnie drugi zaczepek karabińczyk zaczepek do kurtyny.

**Zaczeć dwie podpory na śrubach stabilizujących,  
aby usztywnić konstrukcję.**





Życzymy przyjemnego LeżaKinga



# SKŁADOWANIE LEŻAKÓW DO PRZECHOWYWANIA



Uwolnij dwie podpory przednie ze śrub stabilizujących.






**Gdy składasz leżak po raz pierwszy, zapewnij sobie pomoc. Uwolniona rama może gwałtownie upaść.**



**Uwolnij tylną podporę z zaczepów, ostrożnie, powoli opuść stelaż w dół, uważaj na dłonie.**

**Po złożeniu leżaka na płasko, zabezpiecz profile boczne rzepami, mocując nimi luźne elementy, aby nie przeszkadzały przy przenoszeniu konstrukcji.**



**Leżak możesz przechowywać w poziomie lub w pionie.**



**W przypadku problemów lub pytań,  
prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym**

**LeżaKing**

**Kusha**

**Warszawa, Marynarska 14**

**tel. +48 224480522**

**wsparcie@lezaking.pl**